

LUMICS
Retta tunnel

ルミクス レッタ テュネル



ルミクス
LUMICS
FUJIKASEIHIN CO.,LTD



屋内 DC24V 寿命 40000h PWM 調光可 Ra90

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2500K

LUMICS Retta tunnel

ルミクス レッタ テュネル

特徴

- ・ドットレスなライン照明
- ・専用クリップでのビス固定
- ・50mm単位での長さ設定
- ・高演色 Ra90

サイズ


S	-	65	115	165	215
	265	315	365	415	465
M	515	565	615	665	715
	765	815	865	915	965
L	1015	1065	1115	1165	1215
	1265	1315	1365	1415	1465

型番

LRTA-24-XX-SGM-($\frac{S}{M}{L}$) L****

商品名 電圧 色温度 筐体仕様 筐体規格 製品長

外形図




仕様		型番	光源色	光束
入力電圧	DC24V	LRTA-24-XX-SGM-S (L65 ~ L465) LRTA-24-XX-SGM-M (L515 ~ L965) LRTA-24-XX-SGM-L (L1015 ~ L1465) 色温度 色温度表記 50:5000K 40:4000K 35:3500K 30:3000K 27:2700K 25:2500K	5000K	440 Lm/m
消費電力	10W/m		4000K	370 Lm/m
質量	68.5g/m		3500K	410 Lm/m
使用環境	屋内		3000K	380 Lm/m
使用環境温度	0~40℃		2700K	330 Lm/m
			2500K	340 Lm/m

取付用クリップ


LRTA-C1

サイズ: 13×14.5×11.3mm
入数: (10個入/袋)



対応ビス: M2.5 (別売)


灯具取付時外形寸法




溝に設置する場合は、
W14mm以上、D15mm以上の
下地をご用意ください。

推奨取付ピッチ


クリップ-クリップ 330mm±50
器具端部-クリップ 150mm±50




接続例




24V 電源



調光器



調光ドライバ



注意事項

カタログ記載事項

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。

安全に関するご注意

各器具の使用方法是、取扱説明書に従いご使用ください。
電気工事は、必ず電気工事店（有資格者）の方が行って下さい。一般の方の電気工事は法律で禁止されております。

設置環境について

本商品を設置の際は、放熱を十分に考慮した環境にてご使用ください。

取付について

商品はすべて出荷前に点灯確認をしておりますが、取り付けの前に必ず点灯確認をお願いいたします。
本製品を接続する際は、必ず電源を切ってから接続して下さい。DC24V電源は別売となります。
粉塵が堆積する場所、水回りでの使用は避け、人の手が触れない場所でご使用ください。
本製品に過度な荷重かけないでください。また、放熱には十分注意した上で設置ください。故障や火災の原因となる場合がございます。

消費電力表記について

製品の寸法により消費電力は異なりますので、予めご了承ください。記載の消費電力は、代表値となります。
各サイズの消費電力については、右記QRコードにアクセスし、ご確認ください。



LEDチップについて

LEDは製品の特性上、色のバラつきがあります。
個々のLEDにより色味が異なる場合がありますので、予めご了承ください。

調光について

調光器「K-05A」（別売）及び「GDimP-05」で調光が可能です。
調光器「K-05A」のボリュームに目盛りが記載されておりますが、負荷によって挙動が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
またボリュームを下限値付近まで下げてご使用になる場合、チラツキが発生する場合がございます。

保証規定

本製品の保証期間はご購入日から1年間となります。本保証制度は日本国内のみ対象とさせていただきます。
保証期間中に取扱説明書の注意事項に従い、正常な状態で使用したにもかかわらず、当社製品に不具合が発生した場合は、良品と交換させていただきます。ただし、その際の工事代金等は、保証の対象外とさせていただきます。尚、不具合品は調査・解析の為、返品くださいますようお願い致します。

次の内容については、保証期間中であっても保証の対象外とさせていただきます。

- ・保証書の提示がない場合
- ・保証書のお買い上げ日、お客様名、お買い上げ販売店の記入がない場合、保証書内の字句を書き替えられた場合
- ・誤った取扱による過失・衝撃・不注意・浸水で故障した場合
- ・取扱説明書に記載されている警告・注意事項を順守せず、使用した場合
- ・いかなる理由・場合でも、分解・改造した場合
- ・天災（地震・火災・水害・落雷など）その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などにより故障した場合
- ・製品破損による二次的に発生した損失（電話代、交換人件費、交換足場など）

商品の確認について

ご注文の商品が到着しましたら、7日以内に「商品にキズや不具合がないか」「ご注文内容に誤りがないか」を必ずご確認ください。
また、商品に同梱されている「保証書」は必ず保管していただきますようお願いいたします。

返品について

本製品は加工品の為、原則、お客様都合による商品の返品及び交換はできません。予めご了承ください。

販売元



不二化成品株式会社

<http://www.lumics.jp>

〒424-0067 静岡県静岡市清水区鳥坂327-1 TEL 054-368-5820

販売店

